

T 15 TVRDÁ B.5 2ks

NYPLE UPRAVIT M 2,5

ŘEZ D-D

POLYAMID ŠR.M6 UPRAVIT

ORGAN. SKLO 2mm

KLAD.ČTVRTKA

HLINÍK PL.0,3

KUŽEL Ø 60
MODELA

NÁDRŽ 250 cm³

PÁJECÍ OČKO

POLYAMID ŠR.M5

ŘEZ A-A

DRÁT DO KOLA S NYPLÍ

PŘIVÁZAT DRÁTEM
ZALEPIT

IZGL.HLINÍK DRÁT Ø1,5

LEVÉ KOLO NENÍ ZAKRESLENO

VÝFUKY HLIN.PL.0,3

PŘIVÁZAT NITÍ
ZALEPIT

OCEL.DRÁT NEBO LANKO 0,3

ŘEZ F-F

ŘEZ E-E

PÁJECÍ OČKO
OBOUSTRANNÉ


PĚNOVÁ GUMA

DURAL

B.15x10

HLINÍK PL.1

ŽALUZIE HLINÍK PL.0,5 ZALEPIT
EPOXYDEM V OTEVŘENÉ POLOZE



Legenda
 B: balsa
 P: compensato
 SM: pino

Riproduzione Sport
AVIA B-534
 Progetto di JIŘÍ ČERNÝ

Ap. alare 1300 mm Motore 6,5 - 10 cc 2 o 4 T
 Lunghezza 1130 mm Peso 3000-3500 g

